Alenky

Vass8R04s141-145



Collection Vassal-Montpellier


ulantanlantanlantanlantanla


Phi Rendend

FH









dantadantadantadantad

4

Luntum luntum lindum li

ANNEE 1988 NOM Alenby (2984.01) EMPLACEMENT PR4 & 141.145

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	6663	28.3	1-4	3	10						8.8	5.9.88
			41				31,5			+2		+3
Pourriture : O Port: m'engi Vigueur: 2 faible												

doctorlantanlantanlantanl

ANNEE 1989 NOM Alenky EMPLACEMENT 8 Rus 1411.145

		Ana o	1984.01									
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
2 % 3 % 4	rritur	e ;	23 3 -	Mill. s	9	Port :	And de	uge!	V	igueur	: 2	

ANNEE 1990 NOM Alenky bl EMPLACEMENT 8 R4 A 141-145

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb			Flo début	oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3 4	2 \$ 2	26.2	1.3× 5-3.	0	0						
5	D	le 1.	90	(-8)							
	urritu			ill. :		Port		Vic	gueur	:	1

doctorlantanlantanlantaal

	nnee om A	1931 lenka			EMPLACE	EMENT	8 kg 4	114	- 145			0	
NOM Alenky EMPLACEMENT 8 kg 4 s 141-145													
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement.	Nbre grap	Ferti- lité	Flo	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité	
1					+	5,6	8.6	11.6	6,8	13.8	203	10.9	
2	2			1			+8			+3		+4	
3	9,			0	Grappe Pour :	: G	M - P	Dim	: 14	Compa	cité	: L - (1) C	
5				2	Baie :	TG -	9-M	- P I	Dim: 19	X17			
				77 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré								
					Saveur	: (S)-	m - a:	r - fo	ox - he	rb	001		
					Pépins Port :	: avec) - apy	yrène <u>Vi</u>	gueur	:1,5			

NOM Afentry
298hol

EMPLACEMENT 8 R4 s 141. 145

doctorlantaglantaglantagl

Souche Nore yeux début mi/déb grap lité lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1												
Grappe: G - M - P Dim: 9 Compacité: L - M - C Pour: 0 Mill: 2 Baie: TG - G - M - P Dim: 2 × 20 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	lité	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
	3	fff2		1	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins	: G - 0 TG - 0 disc-s r : B-0	M - 6 Mil G - M sph-61 Gr-Rs- m - a) <u>Dim</u> 1 : 2 - P <u>D</u> 1-ov- Rg-N r - fo	im : 2 obov-cy Jus ox - he	Compa 2 × 20 yl-fus : incerb	cité:	: £ - M -C

N° d'ordre : 2384.01 Alenky
Désignation : d 8 R 4 2 141 200 - 000

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 162 - moyen 183 - globuleux 184.

44

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 100 - sans villosité pubescente 208 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouftlière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 263 - cotonneuses 264 - sans villosité pubescente 260 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 200 autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 214 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 2β8 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Total ment - sillon - partiellement.

Calvors

N° d'ordre : 2384.01

4

Luutuuluutuiluutuul

Désignation : Emplacement :

Alenky 8 R4s. 141-145 (s.4)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

. Calvo 88

N° d'ordre : 2984-01

Désignation : Emplacement : Alenky 8 R45-141-145(5-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo88

44

Emplacement :

N° d'ordre : 2984.01 Alenky
Désignation : 8 R4 s-141-1453-4

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (18) - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134

Avec pépins - apyrène.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :21 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutre 1/12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 229) A pinceau : court 130 - moyen 131 2 long 132.

(alwoss

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année Code cepage ~ Alenky

4

Code clone

Observateur + P

Emplacement: 8 Rushunus

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique ? - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 🛭

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🗸 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes (1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ?.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 🗓 - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (*60mm) D-courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 - petit (8mm) @ moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Viz 3

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé / très élevé 9

Vassal

Noends: aplatis 1 moyens § - saillants 3

N° d'ordre : 2984.01 Désignation : Alenky Emplacement : 8 R4 s 141.145.

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
Sexe
                                   : 7 - (8) - 9
L1/L2
                                   : (10) - 11
L2/L
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (27)
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                  : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>
                                    : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92